



Green Office

- Das weltweit erste Multifunktionssystem mit separater Aufbereitungseinheit für eine mehrfache Wiederverwendung von Papier.
- Sparen Sie bis zu 80 % Papier und somit wertvolle Ressourcen.
- Innovation von Toshiba mit vielen praktischen Funktionen.
- Äußerst umweltfreundlich durch CO₂-Reduzierung.



e-STUDIO306LP
e-STUDIO RD30

e-STUDIO306LP:



SAP® Printer Vendor Solution



Anders denken, anders drucken

Das neu entwickelte System von Toshiba wird Ihre Art zu drucken ändern. Statt nicht mehr benötigte Ausdrucke einfach wegzuworfen, können Sie das Papier jetzt aufbereiten und erneut verwenden.

Das einzigartige System verwendet einen blauen Spezialtoner, mit dem bestimmte Dokumente schnell identifiziert werden können. Die separate Aufbereitungseinheit e-STUDIO RD30 entfernt über die e-STUDIO306LP gedruckte oder kopierte Texte

und Bilder, das Papier kann wiederverwendet werden.¹⁾

Damit reduzieren Sie deutlich Ihren Papierverbrauch und schonen wertvolle Ressourcen – Ihr Beitrag für eine grüne Zukunft.



¹⁾ Da Abbildungen nach der Aufbereitung latent auf dem Papier verbleiben, ist der Ausdruck von vertraulichen Dokumenten über dieses System nicht zu empfehlen.

Speichern und aufbereiten


Die Aufbereitungseinheit e-STUDIO RD30 integriert sich vollständig in Ihren digitalen Workflow: Vor dem Löschen werden die Dokumente digitalisiert.

Die Aufbereitungseinheit e-STUDIO RD30 leistet weit mehr, als Papier wiederverwendbar zu machen. Sie kann Ihre Dokumente in Dateien umwandeln und elektronisch ablegen.

Der Dual-Scanner garantiert eine schnelle Umwandlung in das JPG-, TIFF- oder PDF-Format. Die Dateien werden auf Ihrem Server gespeichert und sind dann Teil Ihrer digitalen Ablage. Sie haben jederzeit Zugriff auf die Inhalte.

Nach der Digitalisierung wird das Druckbild auf dem Papier entfernt. Durch eine thermische Behandlung wird der Spezialtoner auf dem Papier neutralisiert. Dabei ändert sich der Spezialtoner von blau in transparent.

Im letzten Schritt wird das aufbereitete Blatt noch einmal gescannt und in wiederverwendbares und nicht wiederverwendbares Papier klassifiziert: Nicht wiederverwendbares Papier wird in einer getrennten Kassette aussortiert.



Der gesamte Prozess – Digitalisierung, Aufbereitung, Klassifizierung – läuft sekundenschnell automatisch ab. So können Sie mit der e-STUDIO306LP/RD30 umweltbewusst handeln und trotzdem Ihre Zeit so produktiv nutzen wie immer.

Permanentes oder temporäres Dokument?

Einige Dokumente müssen archiviert und aufbewahrt werden – schon aus rechtlichen Gründen. Es sind permanente Dokumente, gedruckt für den langfristigen Gebrauch.

Doch viele Dokumente drucken wir aus, obwohl diese Seiten nur temporär benötigen werden. Wir wissen: Früher oder später landen sie im Papierkorb. Oft steht von vornherein fest, dass

wir einen Ausdruck schon nach einigen Minuten oder Stunden wegwerfen werden – etwa bei persönlichen Notizen oder wenn wir einen Text vor dem Versenden noch schnell Korrektur lesen möchten. Für solche schnelllebigen Dokumente ist die e-STUDIO306LP/RD30 die ideale Lösung. Nutzen Sie das Papier einfach erneut – für Ihr nächstes temporäres Dokument! Und für das nächste...

Vollständige Integration in Ihre Systemlandschaft

Die e-STUDIO306LP ist mehr als nur ein „grünes“ Multifunktionssystem. Die innovative Technologie basiert auf dem Toshiba e-BRIDGE Controller, der die flexible Einbindung in verschiedene Anwendungen und Workflows ermöglicht.

Funktionalität

Die e-STUDIO306LP bietet Ihnen umfassende Funktionen. Einfarbiger Druck mit blauem Spezialtoner und Scannen in Farbe sind Standard. Und wenn Sie möchten, können Sie den Funktionsumfang durch das optionale Fax erweitern.

Produktivität

Mit einer Papierkapazität von max. 2.300 Blatt ist die e-STUDIO306LP auch großen Druckaufträgen gewachsen. So können Sie die Druckgeschwindigkeit von 30 Seiten/Minute voll nutzen, ohne ständig Papier nachzulegen.

Darüber hinaus scannt das System farbige Vorlagen mit einer Auflösung von bis zu 600 x 600 dpi. Und das mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 57 Seiten pro Minute.

Ergonomie

Leichte Bedienbarkeit ist das A und O für effizientes Arbeiten. Alle Toshiba-Produkte sind für die Anforderungen der Kunden konzipiert. Auf dem intuitiven 9-Zoll-LCD-Touchpanel (22,8 cm) haben Sie sämtliche Funktionen der e-STUDIO306LP durch Antippen im Griff – für reibungslose Druckvorgänge.

Einbindung

Dank des Toshiba e-BRIDGE Controllers fügt sich die e-STUDIO306LP nahtlos in moderne Arbeitsumgebungen ein. Mit den optionalen Plug-ins sowie einem Fleet-Management-Tool können Sie Ihr System problemlos an Ihre Bedürfnisse und Workflows anpassen.

e-BRIDGE Technologie

Die Toshiba e-BRIDGE Technologie ist die leistungsstarke Systemplattform fast aller unserer e-STUDIO Systeme. Sie ist die funktionale Basis für schnelle und beeindruckende Dokumentenverarbeitung und hochproduktive Anwendungen.

Die Technologie eröffnet Ihnen die anwenderfreundlichen Funktionen des Toshiba Universaldruckertreibers über die intuitive Nutzerschnittstelle aller e-BRIDGE-basierten Systeme. Darüber hinaus ermöglicht sie die einfache und effiziente Verwaltung und Wartung Ihrer Toshiba Flotte.





Grüne Revolution

Mit Toshiba können Sie jetzt Ihr Papier wiederverwenden – und so das Preis-Leistungs-Verhältnis erheblich verbessern.

Weniger Papier statt papierlos

Das „papierlose Büro“ wird schon seit über 30 Jahren verkündet – aber noch immer verbrauchen wir Unmengen an Papier. Nach einer IDC-Studie¹⁾ werden in der Region EMEA (Europa, Middle East, Afrika) in jeder Minute 2 Millionen DIN-A4-Seiten gedruckt. Das sind fast 3 Milliarden pro Tag!

Viele Ausdrücke werden nur kurze Zeit genutzt und dann weggeworfen. Mit der e-STUDIO306LP/RD30 können Sie Ihr Papier wiederverwenden und nutzen jedes Blatt durchschnittlich bis zu 5-mal. Das hat deutliche Auswirkungen auf die Umwelt.


Auch ohne das papierlose Büro können Sie mit Toshiba Ihren Papierverbrauch sofort drastisch reduzieren – ohne weniger zu drucken.

¹⁾ IDC, Worldwide Page Volume and Vendor Share Program, Oktober 2012.

Der optimierte Verbrauch von Ressourcen ist ein effektiver Weg zu mehr Wirtschaftlichkeit. Wenn Sie ein Blatt Papier mit der e-STUDIO306LP/RD30 von Toshiba 5-mal verwenden (d. h. 4-mal wiederverwenden), senken Sie Ihren Papierverbrauch um 80 % – und das bei unverändertem Druckvolumen.

Angenommen, Sie drucken im Monat 4.000 Blatt, dann haben Sie nach 5 Jahren 192.000 Blatt eingespart.

Anders gesagt: Die gleiche Papiermenge, die Sie sonst in einem Jahr verbrauchen, reicht jetzt für 5 Jahre!



■ Herkömmliches Multifunktionssystem

■ e-STUDIO306LP/RD30

Für eine grüne Zukunft

Weltweit gibt es heute Initiativen, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren. Mit dem Aufbereitungskonzept der neuen e-STUDIO306LP/RD30 leisten wir einen entscheidenden Beitrag.

Treibhausgase haben enormen Einfluss auf das globale Klima. Daher gibt es überall auf der Welt Initiativen zur Reduzierung von CO₂e. So plant z. B. die Europäische Union, die Emissionen bis 2050 um 80 % zu verringern.¹

Über den gesamten Lebenszyklus eines Multifunktionssystems gesehen ist es das Papier – nicht die Herstellung, der Transport oder die Nutzung –, das den größten Teil der CO₂e-Emissionen erzeugt. Denn bei der Produktion einer Tonne Papier entsteht ca. 1 Tonne CO₂e.²

Da die e-STUDIO RD30 über die e-STUDIO306LP gedruckte oder kopierte Texte und Bilder von den Blättern entfernt, kann das Papier wiederverwendet werden. Durch 5-maliges Verwenden jedes Blattes reduzieren Sie den Papierverbrauch um 80 %. Dies verringert natürlich auch die CO₂e-Emission und schützt so die Umwelt.

Berechnen Sie Ihre CO₂e-Einsparungen basierend auf Ihrem individuellen Druckvolumen mit unserem CO₂e-Rechner auf www.5x1.toshiba.eu/de/home



Wissenschaftlich betrachtet

CO₂ und CO₂e

Kohlendioxid (CO₂) ist das bekannteste Treibhausgas und dient als Referenz bei der Messung von Treibhausgasemissionen. Tatsächlich ist es aber nur eins von vielen: Auch Wasserdampf, Methan, Distickstoffmonoxid und Ozon sind Treibhausgase.


Um auch die Emission anderer Gase berücksichtigen zu können, wurde ein Vergleichswert definiert: CO₂e, das so genannte CO₂-Äquivalent. Damit lassen sich andere Treibhausgase in CO₂ umrechnen.

Die Umrechnung basiert auf dem „Global-Warming-Potential“ (GWP) der verschiedenen Gase. CO₂ hat ein GWP von 1, während zum Beispiel Methan (CH₄) ein GWP von rund 25 aufweist. Die Emission von 1 Tonne CH₄ entspricht also 25 Tonnen CO₂.

Fazit: Mithilfe von CO₂e können Treibhausgas-Emissionen nicht nur viel genauer gemessen werden, es ergibt sich auch ein klareres Bild der Auswirkungen auf die Umwelt.

¹) Europäische Union, *A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050*, März 2011.

²) Defra, *Guidelines to Defra /DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting*, 2011, Seite 40.



Vergleich der CO₂e-Emission bei einem durchschnittlichen monatlichen Druckvolumen von 5.000 Blatt DIN A4 in 5 Jahren und bei 5-facher Nutzung des Papiers. Berechnet nach dem durchschnittlichen CO₂e-Ausstoß (in kg) pro kWh in der Europäischen Union. Die Werte können je nach Land, Druckvolumen, Lebensdauer des Systems und Nutzungshäufigkeit des Papiers variieren.

Mehrfach nutzen, dann recyceln

Einsparen, wiederverwenden, recyceln – das sind die Grundlagen für umweltbewusstes Handeln. Hier schließt die e-STUDIO306LP/RD30 eine Lücke, denn jetzt kann Papier wiederverwendet werden.

Die meisten natürlichen Ressourcen sind begrenzt. Als verantwortungsvolle Menschen sollten wir sie so effizient wie möglich einsetzen.

Holz gilt zwar als erneuerbare Ressource, doch in Papier steckt viel mehr. Die Herstellung erfordert unter anderem viel Wasser – eine Ressource, die für jeden Organismus lebenswichtig ist, in einigen Regionen aber bereits knapp wird.

In den vergangenen Jahrzehnten ist der Prozess der Papierherstellung immer umweltfreundlicher geworden. Durch zahlreiche Innovationen können Ressourcen heute viel effizienter genutzt werden.

Auch das Papierrecycling hilft, Ressourcen zu sparen.

Toshiba hat den umweltbewussten Gebrauch von Papier um einen entscheidenden Schritt erweitert: die Wiederverwendung. Durch bis zu 5-malige Nutzung vor dem Recycling ermöglicht die e-STUDIO306LP/RD30 eine Ressourceneinsparung von bis zu 80 % der Menge, die sonst für das gleiche Druckvolumen benötigt wäre.

Ökologisch – ökonomisch – effizient

- Weniger CO₂e durch mehrfache Papiernutzung.
- Weniger Kosten durch geringeren Papierbedarf.
- Ökologischeres und ökonomischeres Arbeiten mit bestehenden Dokumentenworkflows.



Daten im Überblick

e-STUDIO306LP

Druck- und Kopiergeschwindigkeit
30 Seiten/Minute

Scangeschwindigkeit
bis zu 57 Seiten/Minute

Papierformat & Papiergewicht
Kassette: A5R-A3, 64–80 g/m²
Stapelblatteinzug: A5R-A3, 64–80 g/m²

Papierkapazität
max. 2.300 Blatt

e-STUDIO RD30

Aufbereitungsgeschwindigkeit
bis zu 30 Seiten/Minute

Scangeschwindigkeit
bis zu 30 Seiten/Minute

Papierformat & Papiergewicht
A5R-A4R, 64–80 g/m²

Papierkapazität
bis zu 100 Blatt (Originaleinzug)
bis zu 400 Blatt (wiederverwendbares Papier)
bis zu 100 Blatt (aussortiertes Papier)

Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m², falls nicht anders beschrieben.



wolfram
BÜROKOMMUNIKATION